

DEVELOP

Dynamic balance

www.developitalia.it

ineo⁺ 454e/554e

a colori | 45 - 55 ppm

monocromatica | 45 - 55 ppm



Una spinta decisiva verso la produttività

Può un multifunzione incrementare realmente la produttività del vostro ufficio?
E' possibile che un sistema office con tutte le funzioni indispensabili sia difficile da usare?
Può un sistema di stampa di alta qualità essere personalizzato in base alle proprie necessità?
Domande sensate, riteniamo. Ecco perchè la serie ineo+ 454e/554e è stata concepita per offrire elevata velocità, alta qualità di stampa e facilità di utilizzo. Questo sistema multifunzione si può utilizzare in modo intuitivo, proprio come uno smartphone o tablet. Le funzioni utilizzate più frequentemente possono essere posizionate nella schermata iniziale, mentre quelle meno usate possono essere semplicemente rimosse. ineo+ 454e/554e è un sistema office in grado di aumentare produttività e garantire qualità, ma anche adattarsi a esigenze specifiche!

Se si desidera ottenere stampe di elevata qualità e poter scegliere fra una vasta gamma di opzioni di finitura, il sistema ineo+ 454e/554e rappresenta la soluzione ideale. Qualunque siano le vostre necessità, dall'elaborazione di documenti, stampa, scansione, copiatura, fax, e-mail, agli strumenti per semplificare le attività quotidiane ineo+ 454e/554e, consente la soddisfazione delle esigenze di qualità del cliente, migliorando la produttività del flusso documentale dell'ufficio, rendendolo inoltre estremamente più conveniente.

Utilizzo semplice ed intuitivo

Alcuni sistemi multifunzione per ufficio risultano complessi da utilizzare. ineo+ 454e/554e, viceversa, è molto semplice. Un concetto di funzionamento semplice ed intuitivo assicura una facilità d'utilizzo analoga a quella di uno smartphone o di un tablet. Il display touchscreen capacitivo da 9 pollici è dotato di funzioni note di tipo multi-touch come flick, drag&drop o pinch in&out. Grazie alla nuova struttura di navigazione del menu è possibile visualizzare le funzioni desiderate in simultanea, selezionandole con pochi clic.



ineo+ 554e con finisher pinzatore (FS-535),
kit opuscoli (SD-512), post inseritore (PI-505),
unità piega-Z (ZU-606), mobiletto con 2 cassette
(PC-210) e vassoio a grande capacità carta (LU-204)



ineo+ 554e con finisher pinzatore (FS-535), kit opuscoli (SD-512), separatore lavori (JS-602), mobiletto con 2 cassette (PC-210), vassoio a grande capacità carta (LU-204) e vassoio porta-banner (BT-C1e)

Eccellenti credenziali ecologiche

Protezione dell'ambiente, salvaguardia delle risorse naturali e riduzione dei costi energetici – tutti criteri essenziali nella scelta del giusto sistema per l'ufficio. Qui, la serie ineo+ 454e/554e offre nuovi standard di efficienza energetica. La sostenibilità ha avuto un peso prioritario nella concezione costruttiva del prodotto. Le funzioni verdi includono la cancellazione automatica

delle pagine bianche che consente di ridurre lo spreco di carta, così come hardware così sofisticato consente di ridurre il consumo energetico. Il risultato finale è un valore TEC (typical weekly electricity consumption) particolarmente basso. Queste sono buone notizie sul fronte ambiente e, grazie ad una bolletta energetica più contenuta, anche per te!



Per ulteriori dettagli, visitare il sito web all'indirizzo:
<http://www.develop.de/smart>

ineo+ 454e/554e – Intelligente. Smart. Intuitiva.

Tutte le funzionalità

Le qualità della serie ineo+ 454e/554e sono particolarmente evidenti se si osserva più da vicino l'ampia gamma di funzioni standard e opzionali, così come evidente è la semplicità di utilizzo del sistema.

Eccellenti possibilità di scansione

- > Grazie alla velocità massima di 160 ipm ineo+ 454e/554e si conferma come uno dei sistemi multifunzione più veloci della sua classe. Offre inoltre un vasta gamma di funzioni di scansione. E' possibile effettuare la scansione di un documento in formato Word (docx), Excel (xlsx), PowerPoint (pptx), PDF ricercabile o PDF/A a scopo di archiviazione. E' possibile inoltre inviare direttamente i documenti scansionati come e-mail o trasferirli su server FTP. Strumenti di lavoro e funzionalità in grado di far risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro tipici degli ambienti office!

Soluzioni innovative e processi di lavoro ottimizzati

- > Le soluzioni software di DEVELOP possono sostituire lunghe operazioni manuali con veloci processi automatici. Grazie all'applicazione convert+share, ad esempio, è possibile sottoporre a scansione documenti in formato Word e inviarli direttamente in una cartella di Windows, a un indirizzo e-mail, a Google Docs, a Evernote o Microsoft SharePoint. Grazie a store+find, consente inoltre d'individuare un documento in modo semplice - tramite parola chiave o ricerca full-text.

Vasta gamma di opzioni di finitura

- > Funzioni quali fascicolazione, pinzatura, bucatura, stampa banner e piega a lettera, insieme ad un'ampia gamma di supporti stampabili, consentono di produrre quasi ogni tipo di documento.

Stampe di qualità straordinaria

- > Il motore di stampa e il nuovo toner HD sono ottimizzati per produrre stampe a 1.200 dpi di grande contrasto, definizione e leggibilità anche dei caratteri più fini. In combinazione con il Fiery controller, ineo+ 454e/554e offre eccellenti possibilità di gestione dei colori.



necessarie

Display “tablet style” di tipo capacitivo

- > Il grande schermo a sfioramento da 9 pollici è inclinabile ed è molto semplice ed intuitivo da utilizzare. E' dotato di funzionalità tipiche di un tablet o uno smartphone, quali flick&drag, pinch-in&out, etc.

Amministrazione del sistema facilitata

- > Il sistema può essere amministrato tramite qualsiasi web browser installato su un desktop computer. La funzione comando remoto del display permette interventi immediati. ineo Remote Care consente inoltre il monitoraggio dello stato del sistema da parte del Rivenditore DEVELOP. In questo modo si potrà provvedere velocemente alla sostituzione del toner prima che si esaurisca causando il fermo della macchina, con notevole risparmio di tempo e denaro. Questo significa che ineo+ 454e/554e è sempre disponibile quando serve!

Differenti sistemi di autenticazione

- > L'accesso sicuro al sistema è garantito tramite differenti possibilità di autenticazione: PIN, scansione biometrica e Smart Card contactless.

Incremento della produttività

- > La serie ineo+ 454e/554e copia e stampa alla velocità di 45/55 ppm a colori e bianco e nero, è inoltre un sistema affidabile con funzioni che velocizzano la produzione di documenti. Il cambio toner on-the-fly, che non ferma la macchina, e la stampa carbon-copy consentono una produttività continua e ai massimi livelli.

Elevati standard di sicurezza

- > Al giorno d'oggi, bisogna assicurarsi che ogni sistema dotato di hard disk o che sia integrato in una rete sia adeguatamente protetto. Grazie alle funzioni di sicurezza come IPsec, S/MIME, crittazione e-mail e filtraggio IP ogni forma di sistema di comunicazione o spedizione di documenti risulta assolutamente sicuro.

Straordinaria eco-compatibilità

- > L'assorbimento energetico particolarmente basso del sistema, i ridotti costi di gestione e l'intelligente concezione ecologica del prodotto hanno permesso di ottenere la certificazione di compatibilità ambientale Energy Star. La Eco-sostenibilità si riflette positivamente anche in termini di redditività e convenienza!



Come ottimizzare i flussi aziendali!

La serie di multifunzione ineo+ 454e/554e consente la semplificazione dei processi di lavoro, agevolando la produzione di documenti e proteggendo una delle risorse principali: i dati aziendali

Automatizzazione dei processi aziendali

Una linea di produzione automatizzata dove tutti i processi di produzione sono perfettamente coordinati è qualcosa che normalmente viene associata all'industria manifatturiera. Ma questo è possibile nel lavoro d'ufficio quotidiano? Pensiamo che il sistema ineo+ 454e/554e possa aiutare l'ottimizzazione dei processi lavorativi. Grazie alle sue numerose e utili funzioni ineo+ 454e/554e può ridurre il lavoro manuale relativo alla produzione di documenti, contribuendo anche al contenimento dei costi. Ad esempio, è possibile effettuare la scansione di presentazioni PowerPoint salvandole come file PDF/A. DEVELOP convert+share è un'applicazione che consente la scansione di un documento grazie alla pressione di un singolo tasto, convertirlo nel formato richiesto e spedirlo a qualsiasi destinazione desiderata, esempio: store+find – questo software vi eviterà lo spreco di tempo richiesto per la ricerca di file, garantendo una rapida ed efficace localizzazione del documento. Così, ineo+ 454e/554e ottimizza e semplifica il lavoro quotidiano di produzione di documenti!


Vasta gamma di media e funzioni di finishing

Stanchi di ricorrere ad agenzie esterne per lavori specialistici come la stampa di inviti su carta di alta qualità? Questo non sarà più necessario: investendo in un sistema ineo+ 454e/554e – si risparmierà tempo e denaro. Buste, carta riciclata, carta pre-stampata, lucidi da proiezione e molti altri supporti possono essere stampati senza problemi, così come carta spessa di grammatura fino a 300 g/m². Un'ampia gamma di formati di carta, da A6 a SRA3 nonché formati definiti dall'utente e banner fino a 1,2 metri di lunghezza, viene gestita agevolmente e stampata con qualità di livello professionale. Grazie alle numerose opzioni di finitura, è possibile creare opuscoli fino a 80 pagine, varie modalità di piega e lettera, documenti pinzati o fatture perforate. E' possibile produrre internamente pressochè qualsiasi lavoro di stampa!

Focus sulla protezione dei dati

Molti sistemi multifunzione per ufficio sono all'avanguardia in termini di funzionalità, ma scadenti dal punto di vista della sicurezza dei dati. Oppure la sicurezza rappresenta un costo opzionale. La serie ineo+ 454e/554e, è già certificata ISO 15408 EAL 3 e IEEE 2600.1, due standard di sicurezza informatici e dispone di numerose caratteristiche affidabili come la crittografia del disco rigido, l'eliminazione dei dati (quando richiesto) e standard di sicurezza quali TSL, SSL e IPsec. Una funzione di stampa sicura impedisce che i documenti cadano nelle mani sbagliate poichè l'accesso al sistema può essere limitato agli utenti autorizzati. Investendo in un sistema ineo+ 454e/554e si ha la garanzia di protezione e salvaguardia dei dati aziendali!





ineo+ 454e/554e

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

- > A4: max. 45/45 ppm (colore/b&n) ineo+454e
max. 55/55 ppm (colore/b&n) ineo+554e
- > A3: max. 22/22 ppm (colore/b&n) ineo+454e
max. 27/27 ppm (colore/b&n) ineo+554e

Tecnologia

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

- > Standard: 1.150-fogli, max. 6.650-fogli
- > Cassetto carta universale da 500-fogli (A5-A3, 52-256 g/m²)
- > Cassetto carta universale da 500-fogli (A5-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Bypass 150-fogli (A5-SRA3, larghezza 90 - 320, lunghezza 139,7 - 1.200 mm e banner, 52-300 g/m²) per carta comune, buste, OHP, carta spessa, carta formato banner

Formato carta

- Max. 320 x 450 mm
- Max. 297 x 1.200 mm (carta formato banner)

Area stampabile

- Max. 314 x 443 mm
- Max. 291 x 1.193 mm (carta formato banner)

Tempo di riscaldamento

22 secondi o meno

Dimensioni (L x A x P)

615 x 921 x 685 mm (senza opzionali)

Peso

Circa 101 kg (senza opzionali)

Alimentazione elettrica

220-240 V / 50/60 Hz

SPECIFICHE DI STAMPA

Controller

Standard: controller incorporato con 800 MHz (architettura SoC)
Opzionale: Fiery controller IC-414, 2,6 GHz

Memoria

Il controller standard utilizza la memoria del sistema/disco rigido (2 GB RAM/250 GB HDD)
Fiery IC-414: 2 GB, 160 GB HDD

Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi
(con tecnologia Smoothing)
Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulazione

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interface

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML e PDF, overlay, copertina, filigrana, copia carbone, mixmedia e mixplex, stampa banner

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scan to E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

Risoluzione

Max. 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 160 ipm (colore/bianco & nero)

Formato degli originali

Max. A3

Formati di scansione

TIFF, PDF, Compact PDF/XPS, JPEG, XPS, PPTX
Opzionale: PDF/A (1a/1b), PDF/PPTX/DOCX/XLSX e PDF/A (1a/1b) Ricercabile, Criptazione PDF, PDF Linearizzato

Indirizzi di scansione

2.100, supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Alimentatore originali

- > Alimentatore originali Dual scan
- > 100-fogli (A6 - A3), max. 163 g/m²

Pre-selezione copia

1 - 9.999

Zoom

25-400 % con passi dello 0,1 %

Prima copia A4

5,5/4,6 - 4,6/4,1 sec. (colore/b&n) ineo+454e - 554e

Memoria

2 GB RAM

HDD

250 GB

Risoluzione

Stampa: 1.800 x 600 dpi
(con tecnologia Smoothing)

Funzioni di copia

Modalità capitolo e copertina, copia di prova, regolazione colore immagine, modalità creativa, modo poster, copia libro, copia lucida, copia ID card, filigrana, timbro, stampa data/pagina, protezione copia, 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1, overlay (opzionale)

SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax standard)

Velocità di trasferimento

33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax

Polling, differita, PC-Fax, ricezione in box confidenziale, ricezione via E-mail, FTP, SMB

OPZIONALI

- > Finisher interno con pinzatura multi posizione 50-ff: capacità di raccolta max. 500-ff, kit di bucatura opzionale (2/4 fori)
- > Finisher a pavimento con pinzatura max. 50-ff: capacità di raccolta max. 3.300-ff + 100-ff da vassoio interno, kit opuscoli (per booklet e piega a lettera) e kit bucatura (2/4 fori) opzionali
- > Finisher a pavimento con pinzatura 100-ff: capacità raccolta max. 3.300-ff, kit opuscoli (per booklet e piega a lettera), kit bucatura (2/4 fori), post inserter, separatore lavori e unità di piega-Z opzionali (solo per ineo+554e)
- > Separatore lavori, capacità max. 200-ff (150/50)
- > Mobiletto con cassetto carta (500-ff)
- > Mobiletto con cassette carta (2 x 500-ff)
- > Mobiletto con cassetto carta da 2.500-ff (A4)
- > Cassetto carta laterale da 3.000-ff (A4)
- > Cassetto carta laterale da 2.500-ff (SRA3)
- > Vassoio ricezione copie
- > Mobiletto di supporto
- > 10 key pad (tastiera esterna)
- > Vassoio per multi-Banner
- > Piano di lavoro
- > Scheda Fax (fino a 2 linee)
- > Controller Fiery
- > Kit di sicurezza
- > Supporto per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB + Bluetooth
- > Kit autenticazione biometrica
- > Varie soluzioni di lettori di IC Card
- > Kit di installazione per lettori di IC Card
- > Kit timbratura mittente per documenti fax
- > i-Option (funzionalità aggiuntive)
- > Adattatore WLAN
- > Kit controllo remoto da pannello Android

SOLUZIONI SOFTWARE

- > store+find (opz.), convert+share (opz.), Personal applications (opz.), Enterprise Suite (opz.), Fiery Profiler Color Management (opz.), supporto SAP, Card solutions (opz.), supporto Unix/Linux, EveryonePrint (opz.), PCounter (opz.), Data administrator (account utente/centri di costo)

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano www.developitalia.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati su supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotto/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi registrati o nomi di prodotto dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Luglio 2013

