

# PERSONALIZZAZIONE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI FLESSIBILI

## Configurazioni e opzioni

Opzioni

### Uscita carta

- Casella postale multivassoi** (SL-MBT0401)  
\* La casella postale è un accessorio secondario del finitore SL-FIN002M.
- Finitore interno** (SL-FIN002M)
- Finitore interno** (SL-FIN001M)
- Graffette** (SCX-STP000 da 50 fogli)

### Ripiani

- Ripiano da lavoro** (CLX-WKT001)

### Ingresso carta

- Alimentatore ad alta capacità** (SL-HCF001B)
- Alimentatore a doppio cassetto** (SL-SCF5300)
- Supporto mobiletto** (SL-DSK001T)  
\* Il mobiletto deve essere utilizzato con l'alimentatore a doppio cassetto (SCF)
- Supporto basso** (SL-DSK002S)

### Kit

- Interfaccia per dispositivi esterni** (SCX-KIT20F)
- Kit fax** (SL-FAX1001)
- Kit wireless LAN/NFC** (SL-NWE001X)
- Kit wireless LAN/NFC/BLE** (SL-NWE002X)



\* M5360 VAP come per le stampanti M5370

**GENUINE SAMSUNG SUPPLIES**

Risparmio reale, tecnologia ecologica certificata.  
Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo materiali di consumo originali Samsung



Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo originali Samsung, visitare il sito [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies)



**SAMSUNG**

### Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd., ispira e plasma il futuro con idee e tecnologie di trasformazione ridefinendo il concetto di TV, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, fotocamere/videocamere, apparecchiature digitali, stampanti, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la portata dell'Internet of Things tramite Digital Health, Smart Home e altre iniziative. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per saperne di più, visitate il sito Web ufficiale [www.samsung.com](http://www.samsung.com) e il nostro blog ufficiale [global.samsungtomorrow.com](http://global.samsungtomorrow.com).

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti misure e pesi riportati in unità di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione. Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi proprietari, riconosciuti nel presente documento.

AirPrint è un marchio commerciale di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android e Google Cloud Print sono marchi commerciali di Google Inc. Samsung Cloud Print è un marchio commerciale e/o registrato di Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi commerciali registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Samsung Electronics Italia SpA

Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano Telefono: 02.921891 [www.samsung.com/it/business](http://www.samsung.com/it/business)  
Servizio Clienti: 800 154154

2016. 09.



smartmultiXpress

Totalmente personalizzabile,  
Costruita per produrre

Stampanti multifunzione  
M5360RX



**SMART PRINTING.**  
BUSINESS INNOVATION.



## STAMPA DI DOCUMENTI VOLUMINOSI PIÙ INTELLIGENTE, PIÙ RAPIDA E PIÙ ECONOMICA

### Panoramica

Le grandi aziende pubbliche e private hanno bisogno sempre di più di stampanti rapide, affidabili ed economiche poiché sono sempre alle prese con la produzione di documenti voluminosi, e non possono accontentarsi di stampanti lente che producono documenti di scarsa qualità. Le stampanti devono includere anche funzioni avanzate e personalizzabili per semplificare il lavoro, in modo che il personale non venga distratto dalle attività più importanti. Occorre, quindi, una stampante che soddisfi tutti questi requisiti a fronte di costi ragionevoli, come la stampante Samsung SMART MultiXpress M5360RX.

La nuova stampante Samsung SMART MultiXpress M5360RX è totalmente personalizzabile, produce stampe di qualità professionale ed è particolarmente economica. Le aziende hanno la possibilità di personalizzare la stampante M5360RX in base alle loro esigenze tramite il nuovo Samsung Smart UX Center, per ottenere un'interfaccia unica ed estremamente semplice. L'unità è dotata di schermo a sfioramento a infrarossi da 7 pollici estremamente sensibile, che riconosce anche il tocco di una penna o della mano coperta da un guanto. La stampante M5360RX è estremamente efficiente e particolarmente veloce nella stampa di documenti in bianco e nero. Gli utenti, inoltre, possono sfruttare la tecnologia ReCP esclusiva di Samsung per ottenere copie e stampe di elevata qualità ed estremamente dettagliate, riducendo i costi totali di proprietà grazie ai toner ad elevato rendimento e ai consumi energetici contenuti.

#### SL-M5360RX:



Alimentazione secondo cassetto + Supporto basso



Finitore interno (2 vassoi) + Alimentazione secondo cassetto + Supporto basso



Full optional

### Vantaggi principali

#### Razionalizzazione del lavoro grazie ai flussi personalizzati in base alle esigenze

- Smart UX Center semplifica i flussi di lavoro
- Schermo a sfioramento estremamente intuitivo e sensibile
- Razionalizzazione del lavoro e incremento dell'efficienza grazie a varie app
- Supporto XOA-E per incrementare la produttività

#### Volume di stampa maggiore in tempi ridotti, velocità e precisione eccezionali

- Stampa rapida di documenti voluminosi grazie alla CPU quad-core (1,5 GHz)
- Immagini e testi estremamente definiti grazie alla tecnologia ReCP
- Maggiore produttività con opzioni variabili

#### Riduzione dei costi grazie ai materiali di consumo di lunga durata e alla tecnologia che garantisce un risparmio notevole

- Riduzione dei costi grazie ai toner ad elevato rendimento e ai tamburi di lunga durata
- Consumo energetico eccezionalmente contenuto in modalità sospensione

## RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO GRAZIE AI FLUSSI PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE



### Smart UX Center semplifica i flussi di lavoro

Smart UX Center è la prima interfaccia utente per la stampa Android con un ecosistema di app gratuite e widget in continua crescita, progettati per incrementare la produttività. Le soluzioni Smart UX Center sono totalmente ampliabili in base all'evoluzione e all'incremento del rendimento delle stampanti, per razionalizzare l'ambiente di lavoro.



Soluzioni Smart UX Center premiate  
Funzionalità uniche e particolarmente innovative

### Schermo a sfioramento estremamente intuitivo e sensibile

La stampante SMART MultiXpress M5360RX è dotata di un pannello interattivo a sfioramento a infrarossi da 7 pollici che consente l'accesso a Smart UX Center. Include svariate funzionalità intelligenti, è facile da utilizzare ed è totalmente personalizzabile. L'eccezionale sensibilità consente agli utenti di sfruttare pienamente tutte le funzioni anche con una penna o con la mano coperta da un guanto.



Penna o mano coperta da un guanto



### Razionalizzazione del lavoro e incremento dell'efficienza grazie a varie app

Miglioramento della produttività grazie alla personalizzazione dell'interfaccia utente in base alle esigenze aziendali. Le varie app e widget disponibili nell'App Center consentono di migliorare i flussi di lavoro automatizzando le attività più frequenti o diagnosticando in remoto i problemi della stampante per abbattere i costi di manutenzione. Per ulteriori informazioni sulle app, visitare il sito [printingapps.samsung.com/apps](http://printingapps.samsung.com/apps).



### Supporto XOA-E per incrementare la produttività

La piattaforma XOA-E supporta soluzioni in-house e ISV Samsung per soddisfare tutti i requisiti aziendali. La disponibilità di svariate soluzioni in-house Samsung consente di gestire dispositivi e operazioni di stampa internamente, senza server. La piattaforma XOA-E, inoltre, migliora sia la produttività che l'efficienza.



### Aumento della produttività con opzioni variabili

Maggiore produttività grazie alle varie opzioni di alimentazione della carta, con supporto mobiletto, supporto basso e finitore da 600 fogli che pinza automaticamente fino a 50 fogli. Stampa fino a 3.240 pagine con l'alimentatore HCF ad elevata capacità e l'alimentatore SCF secondo cassetto.

## VOLUME DI STAMPA MAGGIORE IN TEMPI RIDOTTI, CON VELOCITÀ E PRECISIONE ECCEZIONALI

### Stampa rapida di documenti voluminosi grazie alla CPU quad-core (1,5 GHz)


La stampante SMART MultiXpress M5360RX è dotata di una CPU quad-core da 1,5 GHz, con capacità di interpretazione ed emulazione rendering ad elevate prestazioni che garantisce velocità di stampa superiori per grossi volumi di documenti.



## RIDUZIONE DELLE SPESE GRAZIE AI MATERIALI DI CONSUMO DI LUNGA DURATA E ALLA TECNOLOGIA CHE GARANTISCE UN RISPARMIO NOTEVOLE

### Riduzione dei costi grazie ai toner ad elevato rendimento e ai tamburi di lunga durata

Riduzione dei costi di manutenzione per elevati volumi di stampa, con cartucce di toner e tamburi a resa ultraelevata. I toner originali Samsung riducono i costi di gestione grazie all'elevato rendimento standard (30.000 pagine in bianco e nero) e ai tamburi che durano 100.000 pagine. I toner originali sono realizzati appositamente per le stampanti Samsung per cui garantiscono una qualità di stampa eccezionale e riducono gli sprechi di carta.



### Immagini e testi estremamente definiti grazie alla tecnologia ReCP




La qualità delle stampe è fondamentale per le imprese. La tecnologia Samsung ReCP (Rendering Engine for Clean Page) garantisce stampe brillanti di qualità professionale. La risoluzione avanzata (1.200x1.200 dpi effettivi) garantisce la riproduzione dei minimi particolari. Con la stampante SMART MultiXpress M5360RX, anche le lettere più piccole si distinguono con la massima nitidezza.



### Consumo energetico eccezionalmente contenuto in modalità sospensione

La stampante SMART MultiXpress M5360RX è estremamente efficiente: questo permette di ridurre i costi energetici. Il consumo energetico in modalità sospensione è estremamente contenuto.



# STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG

## smartmultiXpress M5360RX



Divisione macchine per ufficio

Semprebon Lux è anche

Arredo ufficio

Rilevazione presenze e accessi

Divisione Engineering

Semprebon Lux S.r.l

Via Bolzano, 37 - 38121 Gardolo (TN) - Tel. 0461 960632 - Fax 0461 990152 - info@semprebonlux.it - www.semprebonlux.it

### Specifiche

Generali	M5360RX
Funzioni standard	Stampa, Copia, Scansione
Processore	1,5 GHz (quad-core)
Pannello operativo	Schermo a sfioramento a colori rotante da 7"
Memoria (standard)	4 GB
Memoria (max)	4 GB
Unità disco rigido	320 GB (spazio disponibile per l'utente: 279 GB)
Interfaccia (standard)	Dispositivo USB, 3 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaccia (opzionale)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)
Tempo di riscaldamento (dall'accensione)	35 s
Tempo di riscaldamento (dalla modalità di sospensione)	26 s
Requisiti di alimentazione	220-240 Vca, 50/60 Hz, 110-127 Vca, 50/60 Hz (senza doppia alimentazione, la fonte di alimentazione varia in base al paese)
Consumo energetico	900 W (stampa), 900 W (copia), 30 W (standby), 2,0 W (sospensione), 3,9 kWh (TEC)
Livello di rumorosità	Meno di 56 dBA (stampa), meno di 59 dBA (copia), meno di 37 dBA (standby)
Dimensioni (LxPxA)	630x501x645 mm
Peso (con/senza materiali di consumo)	Senza materiali di consumo: 42,8 kg Con materiali di consumo: 46,2 kg
Ciclo di lavoro massimo mensile	300.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato:	12.500-25.000 pagine
Sicurezza	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port Management, Filtro IP/MAC, Sovrascrittura HDD, Crittografia HDD, Common Criteria Certification (ISO 15408), Registro di controllo, Controllo accessi
Supporto SO client	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-LUX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6-10.11
Protocolli di rete	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP standard, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Stampa WSD, Stampa FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, scansione WSD

Stampa	M5360RX
Velocità (b/n)	fino a 53 ppm in formato A4 (o 55 ppm in formato Letter)
Tempo di stampa della prima pagina (b/n)	Velocità fino a 75 secondi
Risoluzione	Fino a 1.200x1.200 dpi reali
Linguaggi di stampa	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Stampa fronte-retro	Integrata
Supporto Direct Print	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Funzioni di stampa	Stampa WSD, Stampa sicura, Stampa memoria, Stampa di opuscolo, Stampa di più pagine per foglio, Stampa pagina di copertina, Stampa di codici a barre, Eco Print, Ignora pagine vuote, Stampa poster, Filigrana, Impostazioni priorità vassoio, Commutazione automatica vassoio, Protezione vassoio, Stampa diretta da USB, Stampa PDF sicura
Funzione di stampa mobile	Apple AirPrint, Certificata Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copia	M5360RX
Velocità (b/n)	Fino a 53 cpm in formato A4 (fino a 55 cpm in formato Letter)
Tempo di esecuzione della prima copia (mono)	Velocità fino a 4,5 secondi
Risoluzione	Fino a 1.200x1.200 dpi reali
Intervallo riduzione e ingrandimento	25-400%
Copia multipla	9.999 pagine
Copia fronte-retro Integrata	Integrata
Funzioni di copia	Copia ID, Stampa di più pagine per foglio, Opuscolo, Ripetizione immagine, Adattamento automatico, Copia libro, Copia poster, Filigrana, Overlay, Timbro, Crea lavoro, Anteprima, Cancella bordo, Spostamento immagine, Regolazione sfondo, Anteprima, Programma, Copia bozze, Originale formato misto, Copia su bordo

Scansione	M5360RX
Velocità di scansione (b/n)	Solo fronte 53 ipm (300 dpi), Fronte-retro 35 ipm (300 dpi)
Velocità di scansione (colore)	Solo fronte 53 ipm (300 dpi), Fronte-retro 35 ipm (300 dpi)
Compatibilità	Windows: TWAIN Mac: TWAIN, ICDM Linux: SANE
Metodo	CCD a colori
Formato file	PDF, PDF cercabile, PDF compatto/PDF contorno, Firma digitale in PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Risoluzione (ottica)	Fino a 600x600 dpi
Risoluzione (migliorata)	Fino a 4.800x4.800 dpi
Destinazioni scansione	Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Peso documento scansionato	50-105 g/m²

Gestione della carta	M5360RX
Capacità di ingresso (cassetto)	520 fogli
Capacità di ingresso (vassoio multifunzione)	100 fogli
Capacità di ingresso (max)	3.240 fogli (vassoio standard da 620 fogli + alimentatore secondo cassetto da 520 fogli + alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli)
Tipo di supporti (cassetto)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette
Tipo di supporti (vassoio multifunzione)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette
Dimensioni dei supporti (cassetto)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, Buste n.10, Buste n.9, Cartoline 4x6, Personalizzato (98x148 mm - 216x356 mm)
Dimensioni dei supporti (vassoio multifunzione)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, Buste n.10, Buste n.9, Cartoline 4x6, Personalizzato (98x148 mm - 216x356 mm)

Gestione della carta	M5360RX
Grammatura carta (cassetto)	60-163 g/m²
Grammatura carta (vassoio multifunzione)	60-163 g/m²
Tipo di alimentatore documenti automatico	RADF
Capacità alimentatore documenti automatico	100 fogli
Capacità di uscita	500 fogli

Materiali di consumo	M5360RX
Toner (nero)	MLT-D358S (30.000 pagine) * Rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19752
Fotounità/Tamburo (nero)	MLT-R358 (100.000 pagine) * Media solo fronte 3 pagine formato Letter/A4 per lavoro

### Accessori

Alimentatore a doppio cassetto	SL-SCF5300
Capacità	520 fogli
Dimensioni dei supporti	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, Buste n.10, Personalizzato (98x152 mm - 216x356 mm)
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette
Grammatura carta	60-120 g/m²
Rilevamento	Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento carta quasi esaurita, Rilevamento dimensioni carta
Dimensioni (LxPxA)	554x454x138 mm
Peso	11,8 kg

Alimentatore ad alta capacità	SL-HCF001B
Capacità	2.100 fogli
Dimensioni dei supporti	A4, A5, B5(JIS), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino
Grammatura carta	60-120 g/m²
Rilevamento	Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento carta quasi esaurita, Rilevamento dimensioni carta
Dimensioni (LxPxA)	554x454x387 mm
Peso	28 kg

Finitore interno	SL-FIN001M	SL-FIN002M
Capacità	500 fogli	600 fogli (vassoio principale 500 fogli, vassoio superiore 100 fogli)
Rilevamento	Carta inceppata, Rilevamento vassoio, Pinzatura, Coperchio aperto	
Dimensioni dei supporti	98x148 mm - 216x357 mm	
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta intestata, Carta forata	
Grammatura carta	60-163 g/m²	
Numero di vassoio	1	2
Dimensioni (LxPxA)	435x386x282 mm	502x386x320 mm
Peso	10,4 kg	12,8 kg
Modalità di finitura vassoio superiore	N/D	Impilatura
Capacità di finitura vassoio superiore	N/D	100 fogli (impilatura)
Modalità di finitura vassoio principale	Impilatura, Offset, Pinzatura	
Capacità di finitura vassoio principale	500 fogli (Offset, Impilati), 50 fogli x 10 Fascicoli (Offset, Pinzatura)	

Casella postale multivassoio	SL-MBT0401
Numero di vassoio	4
Capacità	400 fogli
Rilevamento	uscita piena
Dimensioni dei supporti	98x148 mm - 216x357 mm
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta intestata, Carta forata
Grammatura carta	60-163 g/m²
Dimensioni (LxPxA)	360x110x368 mm
Peso	4,4 kg

Kit fax	SL-FAX1001
Tipo	Kit fax
Compatibilità	ITU-T G3, Super G3
Velocità modem	33,6 Kbps
Memoria	Archiviazione HDD
Risoluzione	Fino a 300x300 dpi (b/n)
Selezione automatica	Sì
Funzioni fax:	Selezione rapida, Selezione di gruppo, ECM, ID chiamante, Rilevazione automatica, Selezione a mani libere, Invio ritardato, Invio multiplo, Richiamata, Regolazione sfondo, Pagina di copertina Imposta tempo lavoro, Avvio rapido, Anteprima, Ricezione sicura, Inoltro a fax, email, SMB, FTP, Box, Doppia linea (opzionale) ecc.
Dimensioni (LxPxA)	142x65x30 mm
Peso	0,11 kg